



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

AY9AXY-04AAC

Modello/Model

ENOPRESTIGE 601
5TV



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Use, Configuration and General Features

Categoria prodotto/Product category	Wine
Specifiche/Specific	free installation, wood finish, paintable_RAL, Wine
Colori Standard/Standard colors	Dark walnut wood, Light walnut wood
Colori Optional/Optional colors	Raw wood, Treated raw wood color, RAL color
Serratura/ Locks	Optional
Luce interna/ Internal light	LED
Dotazione Interna/Internal Equipment	4
Tipologia dotazione/Equipment type	766X253 + 4 RIP. 342X328 (168 BOTT.DIAM.75 mm)
Descrizione Dotazione/Equipment Description	Wire Shelves

Operating Conditions and Climate Class

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°	+5/+7/+10/+14
Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°	+16/+18
Classe climatica/Climatic class	4
Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°	30
Umidità classe climatica/Humidity climatic class	0,55

Dimensions, Weight and Capacity

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm	1200x530x1920
Peso Netto/Net weight/Kg	201
Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm	1310x640x2130
Peso Lordo/Gross weight/Kg	224
Capacità (L)/ Capacity /Lt.	600

Electrical Data and Energy Components

Tensione/ Tension /Volt	230
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	2, 8
Potenza/ Power /Kwatt	0, 38
Potenza Resistenze/Power resistance	0
Potenza Lampade/Power lamps	0

Refrigeration System and Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	R290
Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg	0, 13
Refrigerazione/ Refrigeration	Static
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	N.A.
Sbrinamento/ Defrosting	Automatic Pause
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	N.A.
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	AUT
Umidità/Humidity	60
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	N.A.
Numero compressori/Compressors number	1
Potenza frigorifera/Refrigeration power	0
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	30

OPTIONALS

Modello

Condensazione ad acqua/Condensation by water

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

Colore Legno grezzo/Raw wood color

Colore Legno grezzo trattato/Treated raw wood color

Colore Ral/RAL color

ACCESSORIES

Codice acc / Modello