



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

M33AXQ-13ABC

Modello/Model

EUROBAR 3P GLASS



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Use, Configuration and General Features

Categoria prodotto/Product category	Bar & Drink
Specifiche/Specific	free installation, Normal Temperature
Colori Standard/Standard colors	Black color
Colori Optional/Optional colors	
Serratura/ Locks	STANDARD
Luce interna/ Internal light	LED
Dotazione Interna/Internal Equipment	6
Tipologia dotazione/Equipment type	430x395 + 2 RIP.335x95
Descrizione Dotazione/Equipment Description	Wire Shelves

Operating Conditions and Climate Class

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°	+2/+8
Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°	N.A.
Classe climatica/Climatic class	4
Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°	30
Umidità classe climatica/Humidity climatic class	55%

Dimensions, Weight and Capacity

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm	2002x535x860
Peso Netto/Net weight/Kg	125
Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm	2055x570x1010
Peso Lordo/Gross weight/Kg	150
Capacità (L)/ Capacity /Lt.	536

Electrical Data and Energy Components

Tensione/ Tension /Volt	230
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	1, 6
Potenza/ Power /Kwatt	0, 32
Potenza Resistenze/Power resistance	0
Potenza Lampade/Power lamps	0

Refrigeration System and Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	R600A
Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg	0, 09
Refrigerazione/ Refrigeration	Ventilated
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	N.A.
Sbrinamento/ Defrosting	Automatic Pause
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	N.A.
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	AUT
Umidità/Humidity	70
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	N.A.
Numero compressori/Compressors number	1
Potenza frigorifera/Refrigeration power	0
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	30

OPTIONALS

Modello

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

ACCESSORIES

Codice acc / Modello

M3303/1 / Kit ripiano inox/S/S shelf kit

M330804 / Ripiano centrale di raccordo/Middle connecting-shelf

M3303/3 / Kit ripiano inox supporto lato DX/S/S shelf kit, right support

M3303/2 / Kit ripiano inox supporto lato SX/S/S shelf kit, left support