



venerdì 28 marzo 2025

**MARCHIO:** Tecfrigo  
**ARTICOLO:** T62AXY-96AAC

Scheda tecnica di fornitura / Technical supply sheet / Fiche technique de fourniture / Lieferungs Technischesblatt / Ficha tecnica proveedor

Modello / Model / Modèle / Modell / Modelo:

FUTURA 4 VT SS



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Destinazione d'uso / final utilization / type d'utilisation finale / wird Gebraucht fuer /  
destinacion d'utilisacion:

Buffet & Trolleys

|                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura di funzionamento / working temperature / temperature de fonctionnement / Im Gang Temperatur / temperatura de funcionamiento (°C)        | +4/+10                                                                                                   |
| Temperatura di funzionamento vano 2 / working temperature / temperature de fonctionnement / Im Gang Temperatur / temperatura de funcionamiento (°C) | N.A.                                                                                                     |
| Gas refrigerante / Cooling gas / Gaz réfrigérant / Kühlgas / Gas refrigerante                                                                       | R290                                                                                                     |
| Carica del gas (kg)/Gas charge (kg)/Charge de gaz (kg)/Gasladung (kg)/Carga de gas (kg)                                                             | 0,085                                                                                                    |
| Classe climatica / climatic class / classe climatique / Klima Klasse / clase climatica:                                                             | 3                                                                                                        |
| Temperatura classe climatica/Climate class temperature/Température de classe climatique/Klimaklassentemperatur/Temperatura de la clase climática    | 25                                                                                                       |
| Umidità classe climatica/Humidity climatic class/Classe climatique d'humidité/Feuchtigkeit Klimaklima/Clase climática de humedad                    | 60%                                                                                                      |
| Serratura / Locks / Schlossen / Serrures / Cerraduras                                                                                               | N.A.                                                                                                     |
| Luce interna / Internal light / Plafonnier / Innenlicht / Luz interior                                                                              | LED                                                                                                      |
| Colori Standard/Standard colors/Couleurs standard/Standardfarben/Colores estándar                                                                   | Artic Pine wood                                                                                          |
| Colori Optional/Optional colors/Couleurs facultatives/Optionale Farben/Colores opcionales                                                           |                                                                                                          |
| Specifiche/Specific/Spécifique/Spezifisch/Específico:                                                                                               | free installation,<br>wood finish,<br>transition 4.0_,<br>Normal<br>Temperature, self<br>service, Buffet |
| Dimensioni/pesi                                                                                                                                     | dati / data /<br>données / daten<br>/ datos                                                              |
| Dimensioni LxPxH / dimensions LxDxH / dimensions LxLxH / Abmessungen LxBxH / medidas y LxLxA                                                        | 1425x750x1310                                                                                            |
| Peso Netto/Net weight/Poids net/Nettogewicht/Peso neto                                                                                              | 150                                                                                                      |
| Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/dimensions avec emballage LxLxH/Abmessungen mit Packung LxBxH/medidas con embalaje LxLxA | 1510x810x1960                                                                                            |
| Peso Lordo/Gross weight/Poids brut/Bruttogewicht/Peso bruto                                                                                         | 179                                                                                                      |
| Capacità (L) / Capacity / Capacité / Gerraumvolume / Capacidad (Lt.)                                                                                | 0                                                                                                        |
| Capienza/Capacity/Capacité/Kapazität/Capacidad                                                                                                      | 4                                                                                                        |
| Tipologia Capienza/Capacity type/Type de capacité/Kapazitätstyp/Tipo de capacidad                                                                   | Basins                                                                                                   |
| Descrizione Capienza/Capacity description/Description de la capacité/Kapazitätsbeschreibung/Descripción de la capacidad                             | GN 1/1 h MIN 65 MAX<br>150 mm                                                                            |
| Dati elettrici/refrigerazione                                                                                                                       | dati / data / données /<br>daten / datos                                                                 |

|                                                                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tensione / Tension / Tension / Spannung / Tension (Volt):                                                                  | 230  |
| Frequenza (Hz):/Frequency (Hz):/Fréquence (Hz):/Frequenz (Hz):/Frecuencia (Hz):                                            | 50   |
| Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Courant nominal (ampères)/Nennstrom (Verstärker)/Corriente nominal (AMP) | 2,90 |
| Potenza / Power / Puissance / Gesamtleistung / Potencia (kWatt)                                                            | 0,47 |

|                                                                                                                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Potenza Resistenze/Power resistance/Résistance au pouvoir/Leistungswiderstand/Resistencia a la potencia                                                        | N.A.              |
| Lampade/Lamp/Lampe/Lampe/Lámpara                                                                                                                               | N.A.              |
| Potenza Lampade/Power lamps/Lampes électriques/Stromlampen/Lámparas                                                                                            | N.A.              |
| Refrigerazione / Refrigeration / Refrigeration / Kuehlung / Refrigeracion                                                                                      | Ventilated        |
| Refrigerazione vano 2/ Refrigeration / Refrigeration / Kuehlung / Refrigeracion                                                                                | N.A.              |
| Sbrinamento / Defrosting / Degivrage / Enteisung / Desescarche                                                                                                 | Automatic Hot Gas |
| Sbrinamento vano 2/ Defrosting / Degivrage / Enteisung / Desescarche                                                                                           | N.A.              |
| Evaporazione acqua di sbrinamento / Evaporation of defrost waer / Evaporation eau de dégivrage / erdunsten des Auftauwassers / Evaporación agua descongelación | MAN               |
| Umidità/Humidity/Humidité/Feuchtigkeit/Humedad                                                                                                                 | N.A.              |
| Umidità vano 2/Vano 2 humidity/Vano 2 Humidité/Vano 2 Feuchtigkeit/VANO 2 Humedad                                                                              | N.A.              |
| Numero compressori/Compressors number/Numéro de compresseurs/Kompressoren Nummer/Número de compresores                                                         | 1                 |
| Potenza frigorifera/Refrigeration power/Puissance de réfrigération/Kühlkraft/Potencia de refrigeración (W – 10°C)                                              | N.A.              |