



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

AV4AXQ-28AAC

Modello/Model

GELO 4+2



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Use, Configuration and General Features

Categoria prodotto/Product category	Horizontal Displays
Specifiche/Specific	without doors, free installation, BT
Colori Standard/Standard colors	Light Grey
Colori Optional/Optional colors	
Serratura/ Locks	N.A.
Luce interna/ Internal light	NO
Dotazione Interna/Internal Equipment	4
Tipologia dotazione/Equipment type	7, 5 l +2 riserva
Descrizione Dotazione/Equipment Description	Carapine

Operating Conditions and Climate Class

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°	-10/-22
Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°	N.A.
Classe climatica/Climatic class	4
Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°	30
Umidità classe climatica/Humidity climatic class	55%

Dimensions, Weight and Capacity

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm	843x670x1170
Peso Netto/Net weight/Kg	48
Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm	900x730x922
Peso Lordo/Gross weight/Kg	52
Capacità (L)/ Capacity /Lt.	222

Electrical Data and Energy Components

Tensione/ Tension /Volt	230
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	0, 9
Potenza/ Power /Kwatt	0, 11
Potenza Resistenze/Power resistance	0
Potenza Lampade/Power lamps	0

Refrigeration System and Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	R600A
Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg	0
Refrigerazione/ Refrigeration	Ventilated
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	N.A.
Sbrinamento/ Defrosting	Manual
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	N.A.
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	MAN
Umidità/Humidity	N.A.
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	N.A.
Numero compressori/Compressors number	1
Potenza frigorifera/Refrigeration power	0
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	30

OPTIONALS

Modello

ACCESSORIES

Codice acc / Modello

F0201 / Carapina 7,5lt/Round-bin 7,5l

X18012 / Lavaporzionatore esterno con rubinetto/External icecream wash dosing with tap

X18013 / Porta coni TOP/Cone-holder TOP

X18014 / Porta coni MIDDLE/Cone-holder MIDDLE