



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

M68E--Q08EAC

Modello/Model

ISOLA 6.0 M BM INOX



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Use, Configuration and General Features

Categoria prodotto/Product category	Buffet & Trolleys
Specifiche/Specific	without doors, free installation, steel finish
Colori Standard/Standard colors	Stainless steel
Colori Optional/Optional colors	RAL color
Serratura/ Locks	N.A.
Luce interna/ Internal light	HEATING LAMPS
Dotazione Interna/Internal Equipment	6
Tipologia dotazione/Equipment type	GN 1/1 h SOLO 150 mm
Descrizione Dotazione/Equipment Description	Basins

Operating Conditions and Climate Class

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°	+30/+90
Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°	N.A.
Classe climatica/Climatic class	
Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°	N.A.
Umidità classe climatica/Humidity climatic class	N.A.

Dimensions, Weight and Capacity

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm	2185x750x1500
Peso Netto/Net weight/Kg	121
Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm	2260x810x1275
Peso Lordo/Gross weight/Kg	153
Capacità (L)/ Capacity /Lt.	0

Electrical Data and Energy Components

Tensione/ Tension /Volt	400/3+N
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	7, 55
Potenza/ Power /Kwatt	4, 8
Potenza Resistenze/Power resistance	6x600W
Potenza Lampade/Power lamps	4x300W

Refrigeration System and Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	
Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg	0
Refrigerazione/ Refrigeration	N.A.
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	N.A.
Sbrinamento/ Defrosting	N.A.
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	N.A.
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	N.A.
Umidità/Humidity	N.A.
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	N.A.
Numero compressori/Compressors number	0
Potenza frigorifera/Refrigeration power	0
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	0

OPTIONALS

Modello

Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading

Colore Ral/RAL color

ACCESSORIES

Codice acc / Modello

X02591 / P/Piatti corto inox 1280mm/Short S/S plates-holder 1280mm

X02590 / P/Piatti corto inox 750mm/Short S/S plates-holder 750mm

X02588 / P/Piatti lungo inox a tubo/S/S long tubular plates-holder

X02482 / P/Piatti lungo inox/S/S long plates-holder

X02592 / P/Piatti corto inox a tubo 1240mm/Short S/S tubular plates-holder 1240mm

X02399 / P/Piatti corto inox a tubo 750mm/Short S/S tubular plates-holder 750mm