



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

DA1AXY-60ACC

Modello/Model

ISOLA 6.0 M VT VRD



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Use, Configuration and General Features

Categoria prodotto/Product category

Buffet & Trolleys

Specifiche/Specific

**free installation, wood
finish, transition 4.0,
Buffet, Normal
Temperature**

Colori Standard/Standard colors

**Graphite and Tokyo
Color**

Colori Optional/Optional colors

Serratura/ Locks

N.A.

Luce interna/ Internal light

LED

Dotazione Interna/Internal Equipment

6

Tipologia dotazione/Equipment type

**GN 1/1 h MIN 40 MAX
150 mm**

Descrizione Dotazione/Equipment Description

Basins

Operating Conditions and Climate Class

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°

+4/+10

Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°

N.A.

Classe climatica/Climatic class

3

Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°

25

Umidità classe climatica/Humidity climatic class

0, 6

Dimensions, Weight and Capacity

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm

2124x750x1423

Peso Netto/Net weight/Kg

0

Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm

2260x810x1280

Peso Lordo/Gross weight/Kg

32

Capacità (L)/ Capacity /Lt.

0

Electrical Data and Energy Components

Tensione/ Tension /Volt	230
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	2, 5
Potenza/ Power /Kwatt	0, 56
Potenza Resistenze/Power resistance	0
Potenza Lampade/Power lamps	0

Refrigeration System and Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	R290
Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg	0, 095
Refrigerazione/ Refrigeration	Ventilated
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	N.A.
Sbrinamento/ Defrosting	Automatic Pause
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	N.A.
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	MAN
Umidità/Humidity	N.A.
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	N.A.
Numero compressori/Compressors number	1
Potenza frigorifera/Refrigeration power	0
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	30

OPTIONALS

Modello

Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)

ACCESSORIES

Codice acc / Modello

X20753 / P/Piatti corto inox a tubo 743mm/Short S/S tubular plates-holder 743mm

X20754 / P/Piatti lungo inox a tubo 2116mm/Long S/S tubular plates-holder 2116mm

X03222 / Kit piano inox pasticceria 1956mm/S/S pastry tray 1956mm