



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

V06AXY-09AEC

Modello/Model

MICROGEL 3



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

**Use, Configuration and General Features**

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Categoria prodotto/Product category         | Table Top        |
| Specifiche/Specific                         | steel finish, BT |
| Colori Standard/Standard colors             | Stainless steel  |
| Colori Optional/Optional colors             |                  |
| Serratura/ Locks                            | N.A.             |
| Luce interna/ Internal light                | LED              |
| Dotazione Interna/Internal Equipment        | 3                |
| Tipologia dotazione/Equipment type          | 5 I / 7 I        |
| Descrizione Dotazione/Equipment Description | Basins           |

**Operating Conditions and Climate Class**

|                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°                        | -15/-18 |
| Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T° | N.A.    |
| Classe climatica/Climatic class                                             | 3       |
| Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°                   | 25      |
| Umidità classe climatica/Humidity climatic class                            | 0, 6    |

**Dimensions, Weight and Capacity**

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm                         | 900x560x470  |
| Peso Netto/Net weight/Kg                                      | 33           |
| Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm | 1000x660x650 |
| Peso Lordo/Gross weight/Kg                                    | 47           |
| Capacità (L)/ Capacity /Lt.                                   | 0            |

**Electrical Data and Energy Components**

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Tensione/ Tension /Volt                                  | <b>230</b>   |
| Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz                        | <b>50</b>    |
| Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere | <b>1, 5</b>  |
| Potenza/ Power /Kwatt                                    | <b>0, 19</b> |
| Potenza Resistenze/Power resistance                      | <b>0</b>     |
| Potenza Lampade/Power lamps                              | <b>0</b>     |

**Refrigeration System and Performance**

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Gas refrigerante/ Cooling gas                                  | <b>R290</b>   |
| Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg                              | <b>0, 025</b> |
| Refrigerazione/ Refrigeration                                  | <b>Static</b> |
| Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration           | <b>N.A.</b>   |
| Sbrinamento/ Defrosting                                        | <b>Manual</b> |
| Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting                 | <b>N.A.</b>   |
| Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer | <b>MAN</b>    |
| Umidità/Humidity                                               | <b>N.A.</b>   |
| Umidità vano 2/2nd Compartment humidity                        | <b>N.A.</b>   |
| Numero compressori/Compressors number                          | <b>1</b>      |
| Potenza frigorifera/Refrigeration power                        | <b>0</b>      |
| Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar                     | <b>30</b>     |

# OPTIONALS

## Modello

Kit impianto invertito/Motor on the opposite side

# ACCESSORIES

## Codice acc / Modello

V060308 / Piano inox per esposizione/S/S display top

V0617/1 / Supporto per gelati stecco e ghiaccioli/Support for ice-cream sticks

X03568 / Kit per 2 carapine da 2,5Lt/2 round-bins 2,5l kit

F0203 / Carapina 2,5lt/Round-bin 2,5l