



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

AT2AXQ-13BAC

Modello/Model

PUB 247 PS



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

**Use, Configuration and General Features**

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Categoria prodotto/Product category         | Bar & Drink                              |
| Specifiche/Specific                         | free installation,<br>Normal Temperature |
| Colori Standard/Standard colors             | Black color                              |
| Colori Optional/Optional colors             |                                          |
| Serratura/ Locks                            | STANDARD                                 |
| Luce interna/ Internal light                | STANDARD                                 |
| Dotazione Interna/Internal Equipment        | 4                                        |
| Tipologia dotazione/Equipment type          | 406x316                                  |
| Descrizione Dotazione/Equipment Description | Wire Shelves                             |

**Operating Conditions and Climate Class**

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°                        | +2/+8 |
| Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T° | N.A.  |
| Classe climatica/Climatic class                                             | 4     |
| Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°                   | 30    |
| Umidità classe climatica/Humidity climatic class                            | 55%   |

**Dimensions, Weight and Capacity**

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm                         | 900x535x875  |
| Peso Netto/Net weight/Kg                                      | 68           |
| Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm | 970x570x1030 |
| Peso Lordo/Gross weight/Kg                                    | 85           |
| Capacità (L)/ Capacity /Lt.                                   | 0            |

**Electrical Data and Energy Components**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Tensione/ Tension /Volt                                  | 230   |
| Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz                        | 50    |
| Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere | 1, 1  |
| Potenza/ Power /Kwatt                                    | 0, 11 |
| Potenza Resistenze/Power resistance                      | 0     |
| Potenza Lampade/Power lamps                              | 0     |

**Refrigeration System and Performance**

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Gas refrigerante/ Cooling gas                                  | R600A           |
| Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg                              | 0, 055          |
| Refrigerazione/ Refrigeration                                  | Ventilated      |
| Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration           | N.A.            |
| Sbrinamento/ Defrosting                                        | Automatic Pause |
| Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting                 | N.A.            |
| Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer | AUT             |
| Umidità/Humidity                                               | 70              |
| Umidità vano 2/2nd Compartment humidity                        | N.A.            |
| Numero compressori/Compressors number                          | 1               |
| Potenza frigorifera/Refrigeration power                        | 0               |
| Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar                     | 30              |

## ***OPTIONALS***

### **Modello**

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

## ***ACCESSORIES***

### **Codice acc / Modello**

A7801 / Clip inox/S/S clip

K820801 / Ripiano a filo 420x316/Wire shelves 420x316