



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

Y40AXQ-13FBC

Modello/Model

**SOMMELIER 402
PLUS FG**



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Use, Configuration and General Features

Categoria prodotto/Product category	Wine
Specifiche/Specific	built-in, free installation, Wine
Colori Standard/Standard colors	Black color
Colori Optional/Optional colors	
Serratura/ Locks	STANDARD
Luce interna/ Internal light	LED
Dotazione Interna/Internal Equipment	13
Tipologia dotazione/Equipment type	481x585 (154 BOTT. DIAM.75 mm)
Descrizione Dotazione/Equipment Description	Wire Shelves

Operating Conditions and Climate Class

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°	+10/+20
Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°	+5/+12
Classe climatica/Climatic class	4
Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°	30
Umidità classe climatica/Humidity climatic class	55%

Dimensions, Weight and Capacity

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm	595x710x1720
Peso Netto/Net weight/Kg	94
Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm	645x777x1880
Peso Lordo/Gross weight/Kg	99
Capacità (L)/ Capacity /Lt.	387

Electrical Data and Energy Components

Tensione/ Tension /Volt	230
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	0, 7
Potenza/ Power /Kwatt	0, 18
Potenza Resistenze/Power resistance	0
Potenza Lampade/Power lamps	0

Refrigeration System and Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	R600A
Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg	0, 045
Refrigerazione/ Refrigeration	Ventilated
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	N.A.
Sbrinamento/ Defrosting	No Frost
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	N.A.
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	AUT
Umidità/Humidity	70
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	N.A.
Numero compressori/Compressors number	1
Potenza frigorifera/Refrigeration power	0
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	30

OPTIONALS

Modello

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

ACCESSORIES

Codice acc / Modello

Y4002/4 / Kit unione con griglia di fondo/Union kit with bottom grid

Y4003/2 / Ripiano in legno appendi calici/Wooden shelf for hanging stem glasses

Y4003/3 / Ripiano legno bottiglie inclinate/Wooden shelf for inclined bottles