



Marchio/Brand

Articolo/Article



Cold Master

K30AXY-34CSC

Modello/Model

SUSHI 8 GN SS



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

**Use, Configuration and General Features**

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Categoria prodotto/Product category         | Table Top                         |
| Specifiche/Specific                         | sliding doors, Fish, Self service |
| Colori Standard/Standard colors             | Silver color                      |
| Colori Optional/Optional colors             | Black color, Gold color           |
| Serratura/ Locks                            | N.A.                              |
| Luce interna/ Internal light                | LED                               |
| Dotazione Interna/Internal Equipment        | 8                                 |
| Tipologia dotazione/Equipment type          | GN 1/3 max 40 mm                  |
| Descrizione Dotazione/Equipment Description | Basins                            |

**Operating Conditions and Climate Class**

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°                        | +1/+5 |
| Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T° | N.A.  |
| Classe climatica/Climatic class                                             | 3     |
| Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°                   | 25    |
| Umidità classe climatica/Humidity climatic class                            | 0, 6  |

**Dimensions, Weight and Capacity**

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm                         | 1790x380x255 |
| Peso Netto/Net weight/Kg                                      | 32           |
| Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm | 2310x440x430 |
| Peso Lordo/Gross weight/Kg                                    | 50           |
| Capacità (L)/ Capacity /Lt.                                   | 0            |

**Electrical Data and Energy Components**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Tensione/ Tension /Volt                                  | 230   |
| Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz                        | 50    |
| Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere | 1, 62 |
| Potenza/ Power /Kwatt                                    | 0, 2  |
| Potenza Resistenze/Power resistance                      | 0     |
| Potenza Lampade/Power lamps                              | 0     |

**Refrigeration System and Performance**

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Gas refrigerante/ Cooling gas                                  | R290   |
| Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg                              | 0, 055 |
| Refrigerazione/ Refrigeration                                  | Static |
| Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration           | N.A.   |
| Sbrinamento/ Defrosting                                        | Manual |
| Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting                 | N.A.   |
| Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer | MAN    |
| Umidità/Humidity                                               | N.A.   |
| Umidità vano 2/2nd Compartment humidity                        | N.A.   |
| Numero compressori/Compressors number                          | 1      |
| Potenza frigorifera/Refrigeration power                        | 0      |
| Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar                     | 30     |

## ***OPTIONALS***

**Modello**

Colore Nero/Black color

Colore Oro/Gold color

## ***ACCESSORIES***

**Codice acc / Modello**