



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

V46AXQ-13AAC

Modello/Model

VINITY 3 V



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

**Use, Configuration and General Features**

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoria prodotto/Product category         | Wine                             |
| Specifiche/Specific                         | free installation, Wine          |
| Colori Standard/Standard colors             | Black color                      |
| Colori Optional/Optional colors             |                                  |
| Serratura/ Locks                            | N.A.                             |
| Luce interna/ Internal light                | LED                              |
| Dotazione Interna/Internal Equipment        | 9                                |
| Tipologia dotazione/Equipment type          | 444x337 (54 BOTT.<br>DIAM.75 mm) |
| Descrizione Dotazione/Equipment Description | Wire Shelves                     |

**Operating Conditions and Climate Class**

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°                        | +5/+20 (PER 3) |
| Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T° |                |
| Classe climatica/Climatic class                                             | 4              |
| Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°                   | 30             |
| Umidità classe climatica/Humidity climatic class                            | 0, 55          |

**Dimensions, Weight and Capacity**

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm                         | 620x610x1911 |
| Peso Netto/Net weight/Kg                                      | 124          |
| Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm | 770x770x2050 |
| Peso Lordo/Gross weight/Kg                                    | 150          |
| Capacità (L)/ Capacity /Lt.                                   | 150          |

**Electrical Data and Energy Components**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Tensione/ Tension /Volt                                  | 230   |
| Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz                        | 50    |
| Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere | 1, 8  |
| Potenza/ Power /Kwatt                                    | 0, 21 |
| Potenza Resistenze/Power resistance                      | 0     |
| Potenza Lampade/Power lamps                              | 0     |

**Refrigeration System and Performance**

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Gas refrigerante/ Cooling gas                                  | R600A           |
| Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg                              | 0, 023          |
| Refrigerazione/ Refrigeration                                  | Static          |
| Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration           |                 |
| Sbrinamento/ Defrosting                                        | Automatic Pause |
| Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting                 |                 |
| Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer | AUT             |
| Umidità/Humidity                                               | 70              |
| Umidità vano 2/2nd Compartment humidity                        |                 |
| Numero compressori/Compressors number                          | 3               |
| Potenza frigorifera/Refrigeration power                        | 0               |
| Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar                     | 30              |

## ***OPTIONALS***

**Modello**

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

## ***ACCESSORIES***

**Codice acc / Modello**