



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

Q48AXQ-13CAC

Modello/Model

WINE 185 FG



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Use, Configuration and General Features

Categoria prodotto/Product category	Wine
Specifiche/Specific	free installation, transition 4.0, Wine
Colori Standard/Standard colors	Black color
Colori Optional/Optional colors	
Serratura/ Locks	STANDARD
Luce interna/ Internal light	LED
Dotazione Interna/Internal Equipment	4
Tipologia dotazione/Equipment type	523x440 +1 RIP.523x357 +1 RIP.523x287 (197 BOTT.75 mm)
Descrizione Dotazione/Equipment Description	Wire Shelves

Operating Conditions and Climate Class

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°	+8/+20
Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°	+5/+20
Classe climatica/Climatic class	4
Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°	30
Umidità classe climatica/Humidity climatic class	0, 55

Dimensions, Weight and Capacity

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm	595x630x1860
Peso Netto/Net weight/Kg	86
Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm	640x680x2150
Peso Lordo/Gross weight/Kg	90
Capacità (L)/ Capacity /Lt.	368

Electrical Data and Energy Components

Tensione/ Tension /Volt	230
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	1
Potenza/ Power /Kwatt	0, 2
Potenza Resistenze/Power resistance	0
Potenza Lampade/Power lamps	0

Refrigeration System and Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	R600A
Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg	0, 079
Refrigerazione/ Refrigeration	Ventilated
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	N.A.
Sbrinamento/ Defrosting	Automatic Pause
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	N.A.
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	AUT
Umidità/Humidity	60
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	N.A.
Numero compressori/Compressors number	1
Potenza frigorifera/Refrigeration power	0
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	30

OPTIONALS

Modello

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

ACCESSORIES

Codice acc / Modello

A120820 / Ripiano bottiglie inclinate 523x287/Shelf for inclined bottles 523x287

A120821 / Ripiano inferiore in legno 523x360/Lower wooden shelf 523x360

A120822 / Ripiano superiore in legno 523x440/Upper wooden shelf 523x440

Q4802/2 / Kit unione/Union kit

A120826 / Piano in vetro bottiglie in piedi/Tempered glass top for upright bottles

A0609 / Termometro digitale ripiani legno/Digital thermometer for wooden shelves

A120825 / Piano vetro piccolo bottiglie in piedi/Small tempered glass top for upright bottles

A1208/1 / Kit con 2 clip ferma bottiglie/2 bottle stopper clips kit