



Marchio/Brand

Tecfrigo

Articolo/Article

L91AXQ-34AJC

Modello/Model

WINE 32



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

**Use, Configuration and General Features**

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Categoria prodotto/Product category         | Wine                                           |
| Specifiche/Specific                         | free installation, Wine,<br>Double temperature |
| Colori Standard/Standard colors             | Focus Grey                                     |
| Colori Optional/Optional colors             |                                                |
| Serratura/ Locks                            | N.A.                                           |
| Luce interna/ Internal light                | LED                                            |
| Dotazione Interna/Internal Equipment        | 4                                              |
| Tipologia dotazione/Equipment type          | 413x423 + 1<br>RIP.413x290 (38<br>BOTT.75 mm)  |
| Descrizione Dotazione/Equipment Description | Wire Shelves                                   |

**Operating Conditions and Climate Class**

|                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°                        | +5/+10  |
| Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T° | +10/+18 |
| Classe climatica/Climatic class                                             | 4       |
| Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°                   | 30      |
| Umidità classe climatica/Humidity climatic class                            | 0, 55   |

**Dimensions, Weight and Capacity**

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm                         | 493x625x840 |
| Peso Netto/Net weight/Kg                                      | 40          |
| Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm | 550x650x880 |
| Peso Lordo/Gross weight/Kg                                    | 44          |
| Capacità (L)/ Capacity /Lt.                                   | 106         |

**Electrical Data and Energy Components**

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Tensione/ Tension /Volt                                  | 230  |
| Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz                        | 50   |
| Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere | 0, 5 |
| Potenza/ Power /Kwatt                                    | 0, 1 |
| Potenza Resistenze/Power resistance                      | 0    |
| Potenza Lampade/Power lamps                              | 0    |

**Refrigeration System and Performance**

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Gas refrigerante/ Cooling gas                                  | R600A           |
| Carica del gas (kg)/Gas charge/Kg                              | 0, 03           |
| Refrigerazione/ Refrigeration                                  | Ventilated      |
| Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration           | N.A.            |
| Sbrinamento/ Defrosting                                        | Automatic Pause |
| Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting                 | N.A.            |
| Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer | AUT             |
| Umidità/Humidity                                               | 60              |
| Umidità vano 2/2nd Compartment humidity                        | N.A.            |
| Numero compressori/Compressors number                          | 1               |
| Potenza frigorifera/Refrigeration power                        | 0               |
| Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar                     | 30              |

## ***OPTIONALS***

Modello

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

## ***ACCESSORIES***

Codice acc / Modello