



Marchio

Tecfrigo

Articolo

CA1AXY-08BAC

Modello/Model

ARMONIA 64 2.0
TEKA



h. 79mm o/or 119mm



Flessibilità espositiva su 2 livelli:

Profondità di 79mm per dare massimo risalto ai dettagli della piccola pasticceria

Profondità di 119mm per esporre le torte più grandi

***Dual-Level Display Flexibility:
79mm depth to highlight the finest details of small pastries
119mm depth to exhibit larger cakes and creations***

ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Uso, Configurazione e Caratteristiche Generali

Categoria prodotto/Product category	Drop-In
Specifiche/Specific	porte scorrevoli, da incasso, finitura acciaio, Temperatura Normale
Colori Standard/Standard colors	Inox
Colori Optional/Optional colors	
Serratura/ Locks	N.A.
Luce interna/ Internal light	LED
Dotazione Interna/Internal Equipment	1
Tipologia dotazione/Equipment type	600x800
Descrizione Dotazione/Equipment Description	Piano inox

Condizioni Operative e Classe Climatica

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°	+4/+10
Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°	N.A.
Classe climatica/Climatic class	3
Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°	25
Umidità classe climatica/Humidity climatic class	60%

Dimensioni, Peso e Capacità

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm	986x763x852
Peso Netto/Net weight/Kg	0
Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm	1060x880x800
Peso Lordo/Gross weight/Kg	27
Capacità (L)/ Capacity /Lt.	0

Dati Elettrici e Componenti Energetici

Tensione/ Tension /Volt	230
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	2, 94
Potenza/ Power /Kwatt	0, 37
Potenza Resistenze/Power resistance	0
Potenza Lampade/Power lamps	0

Sistema di Refrigerazione e Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	R290
Carica del gas/Gas charge/Kg	
Refrigerazione/ Refrigeration	Ventilata
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	N.A.
Sbrinamento/ Defrosting	Automatico A Pausa
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	N.A.
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	MAN
Umidità/Humidity	70
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	N.A.
Numero compressori/Compressors number	1
Potenza frigorifera/Refrigeration power	0
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	30

OPTIONALS

Modello

ACCESSORIES

Codice acc / Modello