



Marchio

Tecfrigo

Articolo

AR1AXQ-13ABC

Modello/Model

**SOMMELIER 262 Z FG
PLUS**



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA, ACCESSORI ED OPTIONAL NON INCLUSI/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE, ACCESSORIES AND OPTIONALS NOT INCLUDED

Uso, Configurazione e Caratteristiche Generali

Categoria prodotto/Product category	Vino
Specifiche/Specific	porte battenti, libera installazione, Vino
Colori Standard/Standard colors	Nero
Colori Optional/Optional colors	
Serratura/ Locks	STANDARD
Luce interna/ Internal light	LED
Dotazione Interna/Internal Equipment	13
Tipologia dotazione/Equipment type	400X375 + 1 RIP. 400X308 (94 BOTTIGLIE)
Descrizione Dotazione/Equipment Description	Ripiani Griglia

Condizioni Operative e Classe Climatica

Temperatura di funzionamento/Working temperature /T°	+5/+20
Temperatura di funzionamento vano 2/2nd Compartment Working temperature /T°	+5/+20
Classe climatica/Climatic class	4
Temperatura classe climatica/Climate class temperature/T°	30
Umidità classe climatica/Humidity climatic class	55%

Dimensioni, Peso e Capacità

Dimensioni LxPxH/Dimensions LxDxH /mm	490x540x1775
Peso Netto/Net weight/Kg	96
Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/mm	620x600x1950
Peso Lordo/Gross weight/Kg	101
Capacità (L)/ Capacity /Lt.	240

Dati Elettrici e Componenti Energetici

Tensione/ Tension /Volt	230
Frequenza (Hz)/Frequency (Hz):/Hz	50
Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Ampere	0, 7
Potenza/ Power /Kwatt	0, 18
Potenza Resistenze/Power resistance	N.A
Potenza Lampade/Power lamps	N.A

Sistema di Refrigerazione e Performance

Gas refrigerante/ Cooling gas	R600A
Carica del gas/Gas charge/Kg	
Refrigerazione/ Refrigeration	Ventilata
Refrigerazione vano 2/ 2nd Compartment Refrigeration	N.A.
Sbrinamento/ Defrosting	No Frost
Sbrinamento vano 2/ 2nd Compartment Defrosting	N.A.
Evaporazione acqua di sbrinamento/ Evaporation of defrost waer	AUT
Umidità/Humidity	70
Umidità vano 2/2nd Compartment humidity	N.A.
Numero compressori/Compressors number	1
Potenza frigorifera/Refrigeration power	N.A
Pressione di collaudo/Testing pressure/Bar	30

OPTIONALS

Modello

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

ACCESSORIES

Codice acc / Modello

AR102/1 / Kit unione/Union kit